

汚泥再生処理センター建設工事に係る入札説明書類への質問に対する回答書

令和3年7月15日
御坊広域行政事務組合

No.	書類名	頁	行	項目	質問等	回答
1	入札説明書	1	25	第1 はじめに	記載されている書類の優先順位は、「入札説明書」→「落札者決定基準」→「様式集」の順と理解して宜しいでしょうか。	入札説明書、落札者決定基準及び様式集は、一体の資料と定義しているため、優劣をつけておりません。
2	入札説明書	2	8	第2 建設工事の概要4	用途地域は、指定なしとなっておりますが、都市計画外との理解で宜しいでしょうか。また、敷地面積が18,000m ² ありますが、開発行為許可申請や一定規模(3,000m ²)以上の土地の形質の変更届出の必要はありませんでしょうか。	建設場所は、都市計画区域外となっております。開発行為の許可申請は、県との協議の結果、不要となっております。土地の形質変更届は、3,000m ² 以上の形質変更となる場合は必要となります。
3	入札説明書	8	5	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	平成23年度以降のし尿処理施設（汚泥再生処理センター含む）建設工事の従事に際し、新設・改造を含むという考え方で宜しいでしょうか。	し尿処理施設（汚泥再生処理センター含む）における改造、基幹的設備改良工事及びリニューアル工事は含まないものとします。
4	入札説明書	8	5	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	清掃施設工事業の監理技術者は、複数名登録は可能と考えて宜しいでしょうか。また、工場製作と現地工事のリレー方式も可能と考えて宜しいでしょうか。尚、配置予定監理技術者は複数の登録が可能と考えた際は、様式6のシートを複製して記入するというやり方で問題ないと考えて宜しいでしょうか。	設計期間（工場製作期間）と現場工事期間における監理技術者の変更は可とします。ただし、建設工事に配置可能な監理技術者は、「入札説明書 第4 8」に示す資格要件を具備する者とし、「入札説明書 第6 2(2)」に示す参加資格審査申請時に様式6 予定監理技術者の経歴及び様式6の注意書きに示す関係書類を提出した者とし、原則として、様式6及び関係書類を提出し、予定監理技術者として認定された者以外の配置は認めません。また、予定監理技術者を複数申請する場合は、様式6を複製して提出してください。

No.	書類名	頁	行	項目	質問等	回答
5	入札説明書	8	5	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	記載の要件を満たした技術者であれば、設計期間と現地工事期間の監理技術者を交代させるいわゆるリレー方式が認められるとの理解でよろしいでしょうか。	回答No. 4を参照してください。
6	入札説明書	8	5	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	監理技術者講習修了（監理技術者資格者証の裏面に貼付け）も含まれるとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	入札説明書	8	5	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	事前に登録する技術者の人数制限はありますでしょうか。	参加資格審査申請時に申請可能な予定監理技術者数は、5名までとします。
8	入札説明書	8	5	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	配置技術者について、設計・製作期間と現場施工期間での変更は可能と考えてよろしいでしょうか。	回答No. 4を参照してください。
9	入札説明書	8	5	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	配置技術者について、設計・製作期間と現場施工期間での変更が可能な場合、設計・製作期間の技術者は清掃施設工事業に係る監理技術者証の交付を受けた者と考えてよろしいでしょうか。	監理技術者は、いずれの期間においても、清掃施設工事業に係る監理技術者資格証の交付を受けた者としてします。
10	入札説明書	8	5	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	配置技術者について、現場施工期間のうち、新施設稼働の2026年4月までは清掃施設工事業の資格のある監理技術者を配置し、以降2027年3月の工事竣工までの期間は、清掃施設工事業又は土木工事業に係る監理技術者証の交付を受けた者を配置するということがよろしいでしょうか。	回答No. 9を参照してください。
11	入札説明書	8	5	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	配置技術者について、予定監理技術者を複数名申請することは可能でしょうか。	回答No. 4を参照してください。

No.	書類名	頁	行	項目	質問等	回答
12	入札説明書	8	5	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	平成23年度以降に稼働開始した生物学的脱窒素処理方式によるし尿処理施設（汚泥再生処理センターを含む。）の建設工事とは基幹改良工事等も含まれると考えてよろしいでしょうか。	回答No. 3を参照してください。
13	入札説明書	8	7	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	し尿処理施設（汚泥再生処理センター含む）の規模が技術者要件になっていないとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	入札説明書	8	7	第4 入札参加者の備えるべき参加資格要件8	恒常的雇用とは、参加申請書提出時において雇用関係が3ヶ月以上あることとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	入札説明書	9	9	第5 応募に関する留意事項 3 用紙及び文字サイズ	提出書類の用紙をA4版とされていますが、技術提案書のうち図面類や工事工程表など書類の見やすさを考慮した場合に相当と考えられるものについてはA3版で提出させて頂いても宜しいでしょうか。	特定要求事項提案書の用紙サイズは図面を含めてA4で作成してください。 なお、様式17-1～7に示す「必要に応じて、資料等を別途添付する」場合は、この限りではありませんが、A3用紙の使用は必要最小限に留めてください。
16	入札説明書	9	3	第5 応募に関する留意事項 3 用紙及び文字サイズ	特定要求事項提案書の様式17-1～様式17-7（添付資料は除く）はA4版で提出するものと考えて宜しいでしょうか。	回答No. 15を参照してください。
17	入札説明書	9	23	第5 応募に関する留意事項 8 組合が提供する資料の取扱い	組合が提供する資料は、組合の了承を得ることなく第三者に対してこれを使用させたり内容を提示したりしてはならないとありますが、見積や技術提案に当たって、土建業者などの下請業者に検討を依頼する場合、その業務範囲内においては参加者の任意で提示して宜しいでしょうか。	第三者に使用させる前に、各社様式のもと、情報漏洩に対する誓約書（開示先も含める。）を組合に提出してください。また、その際に第三者に提示する内容も併せてご提出ください。
18	入札説明書	11	26	第6 入札に関する手続等1 (2) 入札説明書類への質問の受付	質問等のメールでの提出については「開封通知付き」にすることと指示をされていますが、提出の際には電話での着信確認を行っても問題ないと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	書類名	頁	行	項目	質問等	回答
19	入札説明書	12	30	第6 入札に関する 手続等2 (2) イ (イ) 工事施工実績 届出書	契約書等の写し（請負契約書、仮契約書又は 落札者決定通知書の写し）にコリンズ書面も 該当しますでしょうか。	実際に契約していることがわかるものであれば、 どの書類でもかまいません。
20	入札説明書	13	1	第6 入札に関する 手続等2 (2) イ (ウ) 予定監理技 術者の経歴	工事内容を確認できる書類として、コリンズ 書面、発注仕様書（抜粋）が該当しますで しょうか。	お見込みのとおりです。
21	入札説明書	13	3	第6 入札に関する 手続等2 (2) イ (ウ) 予定監理技 術者の経歴	予定監理技術者は途中で変更が可能である という考え方でも宜しいでしょうか。（リレー 方式等）	回答No. 4を参照してください。
22	入札説明書	13	7	第6 入札に関する 手続等2 (2) イ (ウ) 予定監理技 術者の経歴	c「予定監理技術者の工事経歴に係る工事内 容を確認できる書類」とは、d文下の行に記 載があります「CORINS」の書類でも可 能であるという考え方と同じで宜しいでし ょうか。	お見込みのとおりです。
23	入札説明書	14	7	第6 入札に関する 手続等3 図書閲覧及び現場 確認に関する事項	現地確認において既設の処理施設内を確認す ることは可能でしょうか。	現地確認の際、既設の現地確認も可とします。
24	入札説明書	14	11	第6 入札に関する 手続等3 図書閲覧及び現場 確認に関する事項	現地確認等には人数の制限はないものと考え て宜しいでしょうか。	現場確認の人数制限は設けません。
25	入札説明書	15	3	第6 入札に関する 手続等3 図書閲覧及び現場 確認に関する事項	現地確認等を行える「認定者」に弊社の協力 会社従業員を追加したい場合は、事前に社 名、氏名を提示したうえで、認定頂くことは 可能でしょうか。	協力会社が同席する場合は、事前でなく、図 書閲覧及び現場確認時に同行者一覧（各社様 式）を組合に提示してください。

No.	書類名	頁	行	項目	質問等	回答
26	入札説明書	16	17	第6 入札に関する 手続等5 技術提案書の受付	P. 17 (3) イ工事費見積書は、P. 16 (1) 工事費見積書の受付で提出するものとし、P. 16 (2) 技術提案書の受付では提出は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
27	入札説明書	17	1	第6 入札に関する 手続等5 (2) エ 提出部数	提出するCD-ROMは「正」「副」それぞれ1枚の合計2枚でよろしいでしょうか。また、保存するデータは全てPDF形式でよろしいでしょうか。PDF形式以外の形式で保存する必要のあるデータがありましたらご教示願います。	提出するCD-ROMは「正」「副」それぞれ1枚ずつ、PDF形式で保存してください。
28	入札説明書	17	1	第6 入札に関する 手続等5 (2) エ 提出部数	提出するCD-ROMに保存するデータは正・副それぞれのデータと考えてよろしいでしょうか。	回答No. 27を参照してください。
29	入札説明書	17	2	第6 入札に関する 手続等5 (2) エ 提出部数	技術提案書については、「ア 技術提案書」にご指定の書類を1冊に製本し提出するものと考えてよろしいでしょうか。また、製本の方法は各社仕様と考えてよろしいでしょうか。	必要に応じ、技術提案書は分冊も可とします。 製本方法は、お見込みのとおりです。
30	入札説明書	18	9	第6 入札に関する 手続等5 (5) 工事費再見積書の 受付	軽微な不整合もない場合は、工事費再見積書の提出要請がないとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
31	入札説明書	19	9	第6 入札に関する 手続等6 工事 価格の入札に関する 事項	令和4年2月下旬に貸与される要求水準書は、技術提案仕様書からの大幅な変更はないものと考えてよろしいでしょうか。ある場合は、軽微なものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
32	入札説明書	20	28	第6 入札に関する 手続等5 (6) (コ) 工事価格	工事価格が予定価格を超えている場合は、失格とするとありますが、提案下限価格を下回った場合も失格になりますでしょうか。	提案下限価格は、最低制限価格ではないため、これを下回っても失格にはなりません。

No.	書類名	頁	行	項目	質問等	回答
33	入札説明書	22	11	第7 建設工事の条件等 1 (3) 提案内容の担保	技術提案事項は、施設供用開始後も責任あるものとするがありますが、具体的な責任の範囲や判断基準・指標はありますでしょうか。	提案内容によって異なるため、現段階において具体的な方法は想定していません。
34	入札説明書	27		別紙 リスク分担表 不可抗力リスク	脚注に、不可抗力リスクの一部負担については契約書において別に定めるとありますが、契約金額の1%を超えない範囲と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
35	落札者決定基準	1	6	1 総合評価一般競争入札による請負者の決定	記載されている書類の優先順位は、「入札説明書」→「落札者決定基準」→「様式集」の順と理解して宜しいでしょうか。	回答No. 1を参照してください。
36	落札者決定基準	2	5	2 審査の流れ (1) 参加資格審査	総合評価一般競争入札審査会とありますが、入札説明書P 24の総合評価入札審査会と同じ審査会との理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
37	落札者決定基準	3	8	2 審査の流れ (3) 工事価格の入札	入札前に、入札参加者に対して「予定価格」の公表はお考えでしょうか。	公表時期は、回答しませんが、入札前に予定価格を提示する予定としております。
38	落札者決定基準	3	12	2 審査の流れ (3) 工事価格の入札	記載があります「予定価格」は後日公表されると考えて宜しいでしょうか。また公表される時期はいつ頃になりますでしょうか。	回答No. 37を参照してください。
39	落札者決定基準	3	24	2 審査の流れ (4) イ 特定要求事項提案内容の定量化	特定要求事項に関する提案内容の定量化は、審査項目ごとにその優劣を評価し得点化を行うとありますが、配点の残り50%は絶対評価ではなく相対評価で行う趣旨でしょうか。	特定要求事項に関する提案内容の定量化は、落札者決定に基づいて審査を行いますが、評価の詳細については、回答しません。

No.	書類名	頁	行	項目	質問等	回答
40	落札者決定基準	14	6	6 定量化審査の基準 (5) イ 算定式	記載があります「提案下限価格」は後日公表されると考えて宜しいでしょうか。また公表される時期はいつ頃になりますでしょうか。	提案下限価格の公表は、入札書開封後に予定しております。
41	落札者決定基準	14	6	6 定量化審査の基準 (5) イ 算定式	入札参加者に対して「提案下限価格」若しくは、予定価格から提案下限価格を導く算定式の公表はお考えでしょうか。	回答No. 40を参照してください。
42	様式集 様式5 様式6			工事施工実績届出書、予定監理技術者の経歴	「工事内容には、計画処理量、処理方式、資源化方式等を記載すること。なお、工事内容を確認できる書類（仕様書等の該当部分）の写しを添付すること。」との記載がありますが、こちらは内容が記載されているコリンズ書類も該当すると考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
43	様式集 様式6			予定監理技術者の経歴	清掃施設工事業の監理技術者は、複数名登録は可能と考えるでしょうか。また、工場製作と現地工事のリレー方式も可能と考えるでしょうか。尚、配置予定監理技術者は複数の登録が可能と考えた際は、様式6のシートを複製して記入するというやり方で問題ないと考えるでしょうか。	回答No. 4を参照してください。
44	様式集 様式12			技術提案書届出書	副本には添付不要と考えるでしょうか。	副本にも技術提案書届出書を添付してください。
45	様式集 様式11-1 様式23-1 様式27-1			汚泥再生処理センター建設工事見積内訳書等	その他設備工事とは、入札説明書P. 4 (ウ) 土木・建築工事の③設備工事に該当するものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	書類名	頁	行	項目	質問等	回答
46	様式集 様式17			汚泥再生処理センター建設工事技術提案書その5 特定要求事項提案書	用紙サイズはA4（左綴じ）と指定がありますが、全体配置図など一部をA3織り込みとすることは可能でしょうか。	回答No. 15を参照してください。
47	様式集 様式17			汚泥再生処理センター建設工事技術提案書その5 特定要求事項提案書	各項目で枚数の制限がありますが、必要に応じた別添資料は枚数に含まれないとの認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
48	様式集 様式 17-1～17-7			汚泥再生処理センター建設工事技術提案書その5 特定要求事項提案書	書式はあくまで目安であり、余白等については読みやすさや綴じ代を考慮して任意に変更できるものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
49	様式集 様式 17-1～17-7			汚泥再生処理センター建設工事技術提案書その5 特定要求事項提案書	A4二枚をA3一枚換算でカウントし、A3での記載も可能でしょうか。	回答No. 15を参照してください。
50	様式集 様式 17-1～17-7			汚泥再生処理センター建設工事技術提案書その5 特定要求事項提案書	「必要に応じて、資料等を別途添付すること。」との記載がありますが、添付可能な書類の枚数や用紙サイズ等については任意と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
51	様式集 様式17-2			維持管理コスト低減に関する事項 (4) 設備機器整備計画表	設備機器整備計画表の様式がありませんが、各社で作成してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	書類名	頁	行	項目	質問等	回答
52	様式集 様式18-1, 2			維持管理内訳書	様式に記載する薬品費の単価は各メーカーにて設定するものとし、費用の評価については、貴組合による統一単価で比較して頂けるものと考えて宜しいでしょうか。	維持管理費の単価は各社提案とします。 なお、各社提案の単価がそのまま評価の優劣にはつながりません。 なお、参考として現在の電気単価及び薬品単価を示すと添付資料1のとおりです。
53	様式集 様式18-1, 2			維持管理内訳書	維持管理費内訳書の単価は各社提案と考えてよろしいでしょうか。	回答No. 52を参照してください。
54	様式集 様式18-1, 2			維持管理内訳書	維持管理費内訳書に記載する電力単価及び薬品単価について貴組合の設定単価をご教示願います。	回答No. 52を参照してください。
					以下余白	

【添付資料 1】

御坊クリーンセンターにおける電力費単価及び薬品費単価（参考）

電力費単価等（税込み）

項目	単位	単価等
契約プラン	高電圧BS	
契約電力	kW	270
基本料金	円/kWh	1,897.5
使用料金（夏季）	円/kWh	12.55
使用料金（その他の季節）	円/kWh	11.60

薬品単価（税抜き）

薬品名	規格	単位	単価
苛性ソーダ	工業用25% 南海化学(株)	円/kg	28.00
次亜塩素酸ソーダ	低食塩12% 南海化学(株)	〃	45.60
ポリテツL	工業用12.5% 日鉄鉱業(株)	〃	36.00
硫酸	工業用78% 南海化学(株)	〃	28.40
メタノール	工業用99.9% 日本アルコール販売(株)	〃	51.70
水用活性炭（新炭）	ゼオコールM-20	〃	380.00
（再生炭）	朝日汙過材(株)	〃	260.00
臭気用活性炭【低・中濃度用】			
（新炭）	ゼオコールPG	〃	500.00
（再生炭）	朝日汙過材(株)	〃	400.00
高分子凝集剤	エバグロースB-401 水ing(株)	〃	780.00